

BIO SOL A-4022

Food Surface Renovator



DESCRIPTION

BIO SOL là một chất tẩy rửa đa năng, được pha trộn từ nhiều loại chất tẩy rửa có thể phân hủy sinh học. Được ứng dụng nhiều trong việc tẩy rửa dầu mỡ thực phẩm trong nhà bếp, các khu công nghiệp chế biến thực phẩm

APPLICATIONS



BIO SOL được sử dụng trong các khu vực nơi thực phẩm được nấu hoặc chế biến trong nhà hàng, phục vụ, bệnh viện và nhà bếp trường học, nhà dưỡng lão, trại, trung tâm chăm sóc ban ngày, nhà máy chế biến thịt và gia cầm và đồ hộp.

BIO SOL loại bỏ hiệu quả chất béo và mỡ thực phẩm từ lò nướng, vỉ nướng, nồi chiên, chảo, bộ lọc, máy hút mùi và các thiết bị nấu ăn thực phẩm khác

PRODUCT BENEFITS

- Xử lý nhanh chóng mà không cần chà kỹ bề mặt cần tẩy rửa
- Xử lý nhanh chóng các vết dầu mỡ nặng.
- Không chứa axit hoặc các chất gây ăn da tay.
- Chứa chất ức chế ăn mòn nên không gây hoen rỉ thiết bị.
- Dầu mỡ tẩy sạch nên tránh được nguy cơ hỏa hoạn khi sử dụng thiết bị nhà bếp thường xuyên.
- Chứa chất hoạt động bề mặt phân hủy sinh học.
- An toàn trên thép không rỉ, kim loại màu.
- Không bắt lửa.
- Không độc hại.
- Mang lại nhiều hiệu quả kinh tế.

PHYSICAL PROPERTIES

Trạng thái dạng lỏng
 Màu huỳnh quang xanh
 pH (10%) 12.5 ± 0.5
 Tính cháy không cháy

APPROVAL / CONFORMANCE

BIO SOL đáp ứng tất cả các yêu cầu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ để sử dụng làm chất tẩy dầu mỡ hoặc carbon cho thiết bị nấu ăn hoặc hút thuốc, dụng cụ hoặc các bề mặt liên quan khác trong các cơ sở chính thức hoạt động theo Chương trình kiểm tra sản phẩm thịt, thịt gia cầm, thỏ, vỏ trứng và trứng. Thư chấp nhận gốc là trong hồ sơ tại nhà..

Được Cơ quan Thú y & Thực phẩm Singapore (AVA) chấp thuận cho sử dụng trong các cơ sở giết mổ gia cầm và các cơ sở cắt thịt.



Halal Certificate No.: PRN16040005774

DIRECTIONS FOR USE

After diluting according to the recommendations below, spray **BIO SOL** on the surface to be cleaned, allow adequate time for penetrants and degreasers to work and then rinse off (For ovens, apply to warm but not hot surface) :

APPLICATIONS	DILUTION	
	WATER, PART	BIO SOL, PART
Lò nướng, vỉ nướng, dụng cụ nấu bếp	1	1
Nắp đậy, lỗ thông gió CANOPIES AND ống khói	1	1
Vết mỡ bắn ra trên bề mặt (Al, chrome or bề mặt sạch)	8	1
Lõi lọc, ống hút, quạt	4	1
Vết thức ăn trên quầy AND TABLE TOP	12	1
Máy cắt thịt và băng tải	2	1
Thiết bị và máy đóng gói dụng cụ làm thịt	5	1
Khay nướng and lò nướng	2	1
Xe chở thực phẩm, thiết bị làm lạnh, hộp đựng, tủ lạnh	8	1
Tường nhà	12	1
Sàn nhà và ván gỗ ép vào chân tường	8	1

Lưu ý: Sức mạnh thâm nhập được tăng cường bởi nhiệt độ lên tới 93 ° C (200 ° F)

STORAGE & SAFETY

Hai năm, được bảo quản trong bao bì gốc kín trong môi trường khô ráo và thoáng mát.
 Ăn mòn mắt và da. Đeo găng tay và kính.

Để hiểu thêm cách sử dụng hãy xem chi tiết trong MSDS của sản phẩm

PACKAGING

Ref: A-4022-J1Jerry Can 4 X 5L
Ref: A-4022-O2Can 25L
Ref: A-4022-U2..... Phuy 205L

WARRANTY

The information contained herein is presented without guarantee or warranty and the Seller disclaims any liability incurred from the use thereof. Nothing contained herein is to be construed as a recommendation for any use in a commercial process not controlled by the Seller, nor for a use which is in violation of any existing patent, foreign or domestic, or of applicable laws and regulations.
THE SELLER MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OR MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, EXCEPT AS EXPRESSLY STATED IN SELLER'S SALES CONTRACT OR SALES ACKNOWLEDGEMENT FORM.

