



# QUIK-SOL

## Chất tẩy rửa bề mặt đa năng

### MÔ TẢ SẢN PHẨM

**QUIK-SOL** (f.k.a. *PETROMAX*) là một chất đa năng ứng dụng nhiều trong việc vệ sinh bụi bẩn máy móc công nghiệp nặng, hiệu quả nhanh, sạch bảo vệ bề mặt.

**QUIK-SOL** tấn công mạnh mẽ các cấu trúc bụi bẩn, dầu mỡ bám trên bề mặt thiết bị, chuyển hóa bụi bẩn thành dạng nhũ hóa dễ dàng lau xịt sạch sẽ.

### ỨNG DỤNG

**QUIK-SOL** cải tạo nhà máy sản xuất, sàn nhà, máy móc thiết bị trong các cửa hàng sửa chữa ô tô, bến xe tải, nhà chứa máy bay, đông gói thịt, in ấn, công nghiệp, và nhà máy sản xuất, vv

**QUIK-SOL** tẩy sạch vết bẩn dễ bắt lửa như dầu mỡ và dầu máy bám trên bề mặt thiết bị

### TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Chất tẩy rửa nhanh, sạch và hiệu quả cao
- Không chứa dung môi nguy hiểm nên không có khói khi sử dụng
- Vệ sinh tẩy rửa bụi bẩn bám trên bề mặt thiết bị
- Chứa chất ức chế ăn mòn bảo vệ tuyệt đối bề mặt kim loại cần tẩy rửa
- Gives the action of solvent and the safety of water
- Không chứa CLO và VOC
- Tỷ lệ pha loãng lên đến 1:20 – tiết kiệm không gian lưu kho
- Không độc hại
- Không cháy
- Phân hủy sinh học
- Tiết kiệm thời gian
- Là chất tẩy rửa đa năng nên hiệu quả kinh tế cao

### TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Trạng thái .....Lỏng  
Màu ..... Tím  
Mùi .....Mùi bạc hà

PHÂN PHỐI BỞI:

**CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TRẦN ANH**

129/11A1 Ngô Chí Quốc, Kp.2, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0934.562.598 – 0862.138.269

Email: [info@trananhtech.com](mailto:info@trananhtech.com)

<http://trananhtech.com/>

pH (10%).....>12  
 Trọng lượng riêng..... 1.05 ± 0.05  
 Độ hòa tan ..... tan hoàn toàn trong nước  
 Tính cháy..... Không cháy

## CHÚNG CHÍ

**QUIK-SOL** được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) ủy quyền sử dụng trong các cơ sở chính thức hoạt động theo chương trình kiểm tra thịt, gia cầm, vỏ trứng và các sản phẩm trứng của Liên bang.  
 Thư chấp nhận USDA gốc có trong hồ sơ tại Home Office ..

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thực hiện theo bảng hướng dẫn pha loãng dưới đây. Xịt hoặc lau dung dịch lên bề mặt dụng cụ cần vệ sinh. Đợi trong 30 – 60 phút rồi rửa sạch dung dịch bằng nước và lau sạch.

Mục	Pha loãng
Máy chế biến thực phẩm	C
Máy ép, băm ló, máy khoan	A
Lỗ thông hơi, bộ lọc	C
Phụ tùng ô tô	A
Thang máy, lan can bảo vệ, thiết bị an toàn	D
Bao bì, thiết bị bán hàng tự động	E
Máy công cụ, máy tiện	A
Ròng rọc, tời, cân cầu	C
Băng tải, xích truyền động, đường dốc tải	C
Thuyền, thiết bị hàng hải	B

### TỈ LỆ PHA LOÃNG

	A	B	C	D	E
<b>QUIK-SOL</b>	1	1	1	1	1
<b>Nước</b>	1	3	5	7	8

**QUIK-SOL** phải được sử dụng theo hướng dẫn nhãn.

THIẾT BỊ: Súng phun xăng / Máy phun T-3 / Máy phun sương Trig Mist

## AN TOÀN VÀ BẢO QUẢN

Ba năm, được bảo quản trong bao bì gốc kín trong môi trường khô ráo và thoáng mát. Có hại nếu nuốt phải. Dị ứng cho mắt. Đeo găng tay và kính.

PHÂN PHỐI BỞI:

**CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TRÂN ANH**

129/11A1 Ngô Chí Quốc, Kp.2, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0934.562.598 – 0862.138.269

Email: [info@trananhtech.com](mailto:info@trananhtech.com)

<http://trananhtech.com/>

*THAM KHẢO BẢNG HƯỚNG DẪN MSDS CỦA HÃNG*

## ĐÓNG GÓI

---

Ref. O-9082-U2  
Ref. O-9082-O2

Phuy 205L  
Can 25L

---

PHÂN PHỐI BỞI:

**CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TRẦN ANH**

129/11A1 Ngô Chí Quốc, Kp.2, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0934.562.598 – 0862.138.269

Email: [info@tranhstech.com](mailto:info@tranhstech.com)

<http://tranhstech.com/>